



行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

專案編號:FN103W3281
電 話：(08)707-0705
傳 真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：慈惠醫護管理專科學校
行 業 別：學校
樣品名稱：A棟2F(東側)
樣品編號：103W3281-01D
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：屏東縣南州鄉三民路367號

採樣時間：2014/06/19 11:35
收樣時間：2014/06/19 18:21
報告日期：2014/07/07
報告編號：FN103W3281
聯 絡 人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單 位	檢驗方法	標準值	備 註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FN1-02) 葉智雯(FN1-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本報告測點為水源水時標準值應依據「飲用水水源水質標準」。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄

報告專用章
道濟製藥廠(股)公司
負責人：陳飛雄
檢驗室主任：陳華雄

行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號專案編號:FN103W3281
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：慈惠醫護管理專科學校
行業別：學校
樣品名稱：A棟2F(西側)
樣品編號：103W3281-02D
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：屏東縣南州鄉三民路367號採樣時間：2014/06/19 11:38
收樣時間：2014/06/19 18:21
報告日期：2014/07/07
報告編號：FN103W3281
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本報告測點為水源水時標準值應依據「飲用水水源水質標準」。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

專案編號:FN103W3281
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：慈惠醫護管理專科學校

行業別：學校

樣品名稱：B棟8F(東側)

樣品編號：103W3281-03D

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點：屏東縣南州鄉三民路367號

採樣時間：2014/06/19 11:43

收樣時間：2014/06/19 18:21

報告日期：2014/07/07

報告編號：FN103W3281

聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公
告检测方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本報告測點為水源水時標準值應依據「飲用水水源水質標準」。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

專案編號:FN103W3281
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：慈惠醫護管理專科學校
行業別：學校
樣品名稱：B棟8F(西側)
樣品編號：103W3281-04D
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：屏東縣南州鄉三民路367號

採樣時間：2014/06/19 11:45
收樣時間：2014/06/19 18:21
報告日期：2014/07/07
報告編號：FN103W3281
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公
告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本報告測點為水源水時標準值應依據「飲用水水源水質標準」。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公
正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，
並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登
載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願
受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

專案編號:FN103W3281
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：慈惠醫護管理專科學校

採樣時間：2014/06/19 11:50

行業別：學校

樣品名稱：C棟1F(南側)

收樣時間：2014/06/19 18:21

樣品編號：103W3281-05D

報告日期：2014/07/07

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

報告編號：FN103W3281

採樣地點：屏東縣南州鄉三民路367號

聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本報告測點為水源水時標準值應依據「飲用水水源水質標準」。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

專案編號:FN103W3281
電話:(08)707-0705
傳真:(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:慈惠醫護管理專科學校
行業別:學校
樣品名稱:D棟2F
樣品編號:103W3281-06D
採樣單位:道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點:屏東縣南州鄉三民路367號

採樣時間:2014/06/19 11:55
收樣時間:2014/06/19 18:21
報告日期:2014/07/07
報告編號:FN103W3281
聯絡人:陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,未標示『*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示,並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本報告測點為水源水時標準值應依據「飲用水水源水質標準」。

聲明書:

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章):陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章):陳華雄

報告專用章
道濟製藥廠(股)公司
負責人:陳飛雄
檢驗室主任:陳華雄



行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

專案編號:FN103W3281
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：慈惠醫護管理專科學校
行業別：學校
樣品名稱：宿舍5F(東側)
樣品編號：103W3281-07D
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：屏東縣南州鄉三民路367號

採樣時間：2014/06/19 12:00
收樣時間：2014/06/19 18:21
報告日期：2014/07/07
報告編號：FN103W3281
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智燮(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本報告測點為水源水時標準值應依據「飲用水水源水質標準」。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

專案編號:FN103W3281
電話:(08)707-0705
傳真:(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:慈惠醫護管理專科學校
行業別:學校
樣品名稱:E棟1F(南側)
樣品編號:103W3281-08D
採樣單位:道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點:屏東縣南州鄉三民路367號

採樣時間:2014/06/19 12:05
收樣時間:2014/06/19 18:21
報告日期:2014/07/07
報告編號:FN103W3281
聯絡人:陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,未標示『*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示,並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本報告測點為水源水時標準值應依據「飲用水水源水質標準」。

聲明書:

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章):陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章):陳華雄

報告專用章
道濟製藥廠(股)公司
負責人:陳飛雄
檢驗室主任:陳華雄

行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號專案編號:FN103W3279
電話:(08)707-0705
傳真:(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位:慈惠醫護管理專科學校宿舍區
行業別:學校
樣品名稱:B棟1F
樣品編號:103W3279-01D
採樣單位:道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點:屏東縣南州鄉文化路50號採樣時間:2014/06/19 12:20
收樣時間:2014/06/19 18:20
報告日期:2014/07/03
報告編號:FN103W3279
聯絡人:陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,未標示『*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示,並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書:

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

專案編號:FN103W3279
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：慈惠醫護管理專科學校宿舍區
行業別：學校
樣品名稱：B棟2F
樣品編號：103W3279-02D
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：屏東縣南州鄉文化路50號

採樣時間：2014/06/19 12:25
收樣時間：2014/06/19 18:20
報告日期：2014/07/03
報告編號：FN103W3279
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公
告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公
正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，
並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登
載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願
受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

專案編號:FN103W3281
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢驗報告

受驗單位：慈惠醫護管理專科學校
行業別：學校
樣品名稱：水源水
樣品編號：103W3281-09D
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：屏東縣南州鄉三民路367號

採樣時間：2014/06/19 12:10
收樣時間：2014/06/19 18:21
報告日期：2014/07/07
報告編號：FN103W3281
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	砷	0.0046	mg/L	NIEA W434.54B	0.05	
*	硝酸鹽氮	0.33	mg/L	NIEA W419.51A	10.0	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智燮(FNI-03)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公
告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以『ND』表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、本報告測點為水源水時標準值應依據「飲用水水源水質標準」。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄

