

考試科目	基本護理學	請於答案卡作答	請填准考證號碼
※題目卷及答案卷請一併繳回			
單選題：(共 40 題，每題 2.5 分)			
1. 下列何者為預防院內感染最經濟有效的方法？(A)戴手套。(B)戴口罩。(C)正確洗手(D)穿隔離衣。			
2. 王小弟罹患白血病，此次住院的目的是要進行骨髓移植。王小弟住院期間應採何種隔離方式？ (A)腸胃道隔離。(B)接觸隔離。(C)保護性隔離。(D)血液隔離。			
3. 有關 SARS 的隔離措施，下列敘述何者錯誤？ (A)SARS 屬於飛沫傳染，故需給予負壓單獨病房。(B)只有在接觸 SARS 病患的體液時，才需要穿戴防護用具。 (C)SARS 病人使用的醫療用品，最好是拋棄式或單獨一套使用。(D)SARS 病人的床單需要先行高壓滅菌消毒後才可進行清洗。			
4. 對降低院內感染之措施，下列何者最適宜？ (A)替病人傷口換藥時，應邊對其說話邊換藥。(B)開放性肺結核病人只要不咳嗽，可不必戴口罩。 (C)非罹患傳染性疾病的病人，引流液應不必視為感染性物質。(D)處理所有病人的傷口或檢體，均應戴上手套。			
5. 使用熱水袋時，下列那個溫度較為適宜？(A)30℃。(B)50℃。(C)70℃。(D)100℃。			
6. 護理師執行下列何項處置，所使用過的空針最具有傳染性？(A)IV bag 加藥。(B)penicillin 藥物稀釋。(C)驗 CBC/DC。(D)打水球固定存留導尿管			
7. 依據疾病感染鏈的模式，下列敘述何者錯誤？ (A)以外科無菌技術執行導尿，是阻斷傳染途徑。(B)定期更換氧氣潮濕瓶，是移除傳染窩。 (C)維持氣管內插管及引流管的通暢，是通暢傳染窩出口。(D)以紫外線燈照射床褥，是阻斷傳染途徑。			
8. 護理師應告知病患各種檢查之危險性，並尊重病患本人的決定，此為何種倫理原則？ (A)自主原則。(B)行善原則。(C)不傷害原則。(D)公平原則。			
9. 有效性的洗手可以清除手中約多少%暫時性的細菌？(A)60%~69%。(B)70%~79%。(C)80%~89%(D)90%以上。			
10. 小量灌腸不具下列那一項作用？(A)潤滑及軟化糞便。(B)下腸道手術前準備。(C)給藥。(D)供給營養。			
11. 王先生因腦血管損傷住院中，下列何種灌注溶液不適合王先生使用？ (A)5% Glucose in 0.2% NaCl。(B)10% Glucose Water。(C)0.45% NaCl。(D)0.9% NaCl。			
12. 有關治療性溝通之敘述，下列何者正確？ (A)是隨意、未加計劃的但能增加護病關係之溝通。(B)是一種有目的、有計劃且溝通結果受益較大一方為治療者。 (C)是有時間性、有目的、有計劃的溝通，而溝通結果受益者為個案。(D)是一經謹慎計劃、構思且以滿足工作效率為主之溝通。			
13. 尿液檢體收集後，應將用過的小兒集尿袋依下列那一種廢棄物規定處理？(A)一般性可燃。(B)一般性不可燃。(C)感染性可燃。(D)感染性不可燃。			
14. 有關壓力源（stressor）的敘述，下列何者錯誤？ (A)於短時間內、同時集中多重壓力源，可能會超過個人的身體負荷而致病。(B)每個人對壓力忍受度有程度上的不同。 (C)若壓力源持續時間愈長及程度愈嚴重，致病機率也愈大。(D)當身體已準備好抵抗壓力源時，交感神經隨即開始活動。			
15. 人體主要的散熱方式為何？(A)經由皮膚傳導散熱。(B)經由呼吸對流散熱。(C)經由皮膚輻射散熱。(D)經由皮膚和呼吸蒸發散熱。			
16. 「Atropine 2 mg I.M. before sent patient to OR」此屬於下列那一類醫囑？ (A)視需要醫囑（p.r.n. order）。(B)單次醫囑（single order）。(C)如有需要時，給與一次醫囑（S.O.S. order）。(D)及時給與醫囑（st. order）。			
17. 有關護理師收集資料中的主觀資料和客觀資料之敘述，下列何者正確？ (A)病人很明確地主訴自身的疼痛應屬客觀資料。(B)護理師觀察病人面部潮紅應屬主觀資料。 (C)檢驗報告單是佐證病人的健康問題應屬主觀資料。(D)護理師觀察病人傷口紅腫的現象應屬客觀資料。			
18. 下列何者不是護理師在觀察過程中所應扮演的角色？ (A)必須使用各種觀察技能。(B)分析資料判斷個案問題。(C)依據資料變更醫療處置。(D)以報告及記錄方式與他人溝通。			
19. 下列那一個部位無法確實觀察到病人發紺的情形？(A)皮膚。(B)指甲床。(C)嘴唇。(D)鞏膜。			
20. 依據臺灣護理學會規劃臨床專業能力進階制度，下列那一層級的護理人員需接受護理行政訓練？ (A)N→N1。(B)N1→N2。(C)N2→N3。(D)N3→N4。			
21. 測量 H5N1 流感病毒感染病人生命徵象時，下列何項防護設備較不必要？(A)手套。(B)無菌隔離衣。(C)護目設備。(D)外科口罩。			
22. 李先生疑似肺癌入院，凌晨 2 點，體溫：39.6℃，皮膚乾紅，護理師以電話告知值班醫師病人狀況，醫師在電話中給予口頭醫囑：acetaminophen（500 mg）1# P.O. stat.，護理師的處理方式下列何者最適當？ (A)護理師應拒絕接受口頭醫囑，以確保給藥安全。(B)請醫師覆誦一遍醫囑。 (C)護理師在醫囑單上開立所給予藥物名稱、劑量、途徑、時間，隨後請醫師簽名。(D)護理師抄下此口頭醫囑，並覆誦一次與醫師確認。			
23. 有關護理專業特性之敘述，下列何者錯誤？ (A)運用護理過程解決病人的健康問題是屬於「相互依賴功能」。(B)「人、環境、健康、護理」是護理專業的核心構面。 (C)重視人為「身、心、靈、社會」的複合體。(D)護理所強調的理念是「care」，而不是「cure」。			

考試科目	基本護理學	請於答案卡作答	請填准考證號碼_____
24. 張太太為 B 型肝炎帶原者，其表面及核心抗原均呈陽性反應〔HBsAg(+)、HBeAg(+)]，其新生兒出生 24 小時內應注射一劑 B 型肝炎免疫球蛋白，下列何者為注射此藥物的目的？(A)預防疾病。(B)減輕症狀。(C)治療疾病。(D)維持正常生理功能。			
25. 針對 HBsAg 及 HBeAg 均為陽性的病人，其廢棄物處理的方式，下列敘述何者正確？ (A)餐具屬於「可燃性非感染性」廢棄物。(B)耳溫套屬於「不可燃性非感染性」廢棄物。 (C)紙尿褲屬於「可燃性感染性」廢棄物。(D)鼻胃管引流裝置屬於「不可燃性感染性」廢棄物。			
26. 王女士腹部手術後有留置導尿管，護理師執行會陰沖洗時，發現王女士的導尿管滑出尿道口且露出於體外，應立即採取下列何種措施？ (A)用優碘消毒導尿管後再插入。(B)重新打入 10 c.c.蒸餾水再固定導尿管。(C)將導尿管移走換成尿布(D)更換新的導尿管。			
27. 有關 Valium 1# h.s. p.r.n.給藥時間的敘述，下列何者正確？ (A)即刻給予。(B)睡前需要時給予。(B)12 小時內需要時給予。(D)需要時給予。			
28. 張先生接受靜脈點滴注射，突然出現畏寒情形，此時最優先的處置為何？ (A)此為發燒前兆，不需處理。(B)報告醫師，給予抗生素藥物。 (C)立即停止注射，保暖並通知醫師。(D)繼續密切觀察病患反應且報告醫師。			
29. 護理師發給口服藥時，發現病人李先生不在病房內，李先生的女兒說：「我爸爸出去打電話，大概 5 分鐘後回來」，下列何者是最適當地給藥行為？ (A)為了不影響給藥時間，請李先生女兒拿藥至電話亭給李先生。(B)將裝有藥物的藥杯給李先生女兒，請李先生回來病房時交給他。 (C)將裝有藥物的藥杯留在病人床旁桌，留紙條告訴李先生應儘快服藥。(D)將藥物置回藥盒中，在給藥紀錄單註明「不在」代號。			
30. 護理師在照顧愛滋病患者時所採取的隔離措施，下列敘述何者正確？ (A)安排單人房，採絕對隔離。(B)與病人交談時須穿隔離衣。(C)進行抽血技術時須戴手套。(D)使用過的餐盤需要高壓蒸氣消毒。			
31. 下列何種情況符合醫療照護相關感染（healthcare-associated infection, HAI）之定義？ (A)肝癌病人接受動脈血管栓篩治療的隔日，出現體溫上升情形。(B)出生 48 小時被診斷感染德國麻疹的新生兒 (C)剖腹產新生兒出生後第 4 天臍帶感染。(D)服用類固醇藥物後發生帶狀疱疹入院診治的病人			
32. 陳先生 72 歲，因腦中風住院，目前意識不清，無自理能力。針對陳先生採取的舒適姿勢之措施，下列敘述何者錯誤？ (A)至少每 2 小時翻身一次，以防止壓瘡的形成。(B)仰臥姿勢時，可讓病人手握小捲軸，以防止腕關節過度屈曲造成垂腕。 (C)採側臥時，應注意最容易受壓的薦骨及足跟部位。(D)使用足托板預防垂足時，至少需每 4 小時移開一次，以活動踝關節。			
33. 依據護理人員法第 24 條規範，下列何者不是護理人員的業務範圍？ (A)健康問題之護理評估。(B)預防保健之護理措施。(C)護理指導及諮詢。(D)醫療處置行為。			
34. 護理師為女性病人執行會陰沖洗及導尿時，應協助其採用下列何種姿勢？ (A)辛氏臥式。(B)膝胸臥式。(C)截刀臥式。(D)屈膝仰臥式。			
35. 水痘病人出院後，應以何種方法進行床墊消毒？ (A)紫外線消毒法。(B)超音波消毒法。(C)火焰滅菌法。(D)高壓蒸氣滅菌法。			
36. 當病患有右心衰竭時，可能會觀察到病患的何種症狀（symptoms）？(A)脈搏減弱、次數減少。(B)下肢水腫。(C)肺水腫。(D)肺部聽診呈現囉音。			
37. 35 歲陳小姐因車禍入院，出現意識不清、顱內出血導致顱內壓升高、右半邊手腳無力、無法溝通，護理問題為顱內調適能力降低，其護理目標之訂定，下列何者正確？ (A)按醫囑給予降腦壓藥物。(B)顱內壓升高與顱內出血有關。(C)照護期間能即刻監測到顱內壓升高徵象而即時處理。(D)病人血壓 160/90 mmHg。			
情況：汪小姐，42 歲，住院治療，住院 3 天體溫皆高於 39℃，且最高溫及最低溫之差距並不超過 1℃。依此回答下列第 38 題至第 39 題。			
38. 汪小姐發燒的型態屬於下列何者？(A)恆常熱。(B)弛張熱。(C)間歇熱(D)回歸熱。			
39. 汪小姐於發熱期（stadium or fastigium period）可能出現的症狀及徵象，下列敘述何者錯誤？ (A)脈率增加。(B)呼吸變快。(C)焦慮不安。(D)尿比重下降。			
40. 有關輸血過快或大量輸血易造成之合併症，下列敘述何者正確？(A)低血鈣症。(B)低血鉀症。(C)代謝性酸中毒。(D)呼吸性酸中毒。			

慈惠醫護管理專科學校 106 學年度在職專班入學考試 答案卷

考試科目	基本護理學	准考證號碼		考試時間	106 年 7 月 9 日 14：00～14：50
------	-------	-------	--	------	---------------------------

※題目卷及答案卷請一併繳回

單選題：(共 40 題，每題 2.5 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							A		
		B		B					B
C	C				C				
			D			D		D	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					B				
C	C	C		C			C		
			D			D		D	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		A	A						
B						B			
				C			C		C
	D				D			D	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
				A			A		A
					B				
C	C					C			
		D	D					D	

慈惠醫護管理專科學校

祝各位考生金榜題名