

考試科目	基本護理學	請於答案卡作答	請填准考證號碼_____
※題目卷及答案卷請一併繳回			
單選題：(共 40 題，每題 2.5 分)			
1. 下列那個藥物不須放置於冰箱保存？(A)抗生素 (B)疫苗 (C)栓劑 (D)肝素			
2. 有關治療性溝通之敘述，下列何者正確？ (A)是隨意、未加計劃的但能增加護病關係之溝通 (B)是一種有目的、有計劃且溝通結果受益較大一方為治療者 (C)是有時間性、有目的、有計劃的溝通，而溝通結果受益者為個案 (D)是一經謹慎計劃、構思且以滿足工作效率為主之溝通			
3. 下列何種情況，可測量口溫？ (A)氣喘 (B)癲癇 (C)急性腸炎 (D)鼻竇炎剛手術後			
4. 有效性的洗手可以清除手中約多少%暫時性的細菌？ (A)60%~69% (B)70%~79% (C)80%~89% (D)90%以上			
5. 護理的範疇涵蓋那四種要素？(A)人、疾病、護理、環境 (B)疾病、健康、護理、環境 (C)病人、疾病、健康、護理 (D)人、環境、健康、護理			
6. 下列那一個部位無法確實觀察到病人發紺的情形？ (A)皮膚 (B)指甲床 (C)嘴唇 (D)鞏膜			
7. 護理師執行下列何項處置，所使用過的空針最具有傳染性？ (A)IV bag 加藥 (B)penicillin 藥物稀釋 (C)驗 CBC/DC (D)打水球固定存留導尿管			
8. 張先生接受靜脈點滴注射，突然出現畏寒情形，此時最優先的處置為何？ (A)此為發燒前兆，不需處理 (B)報告醫師，給予抗生素藥物 (C)立即停止注射，保暖並通知醫師 (D)繼續密切觀察病患反應且報告醫師			
9. 南丁格爾誓言中「勿取服或用有害之藥」，即強調護理師應符合何種倫理的原則？ (A)行善原則 (B)不傷害原則 (C)誠實原則 (D)自主原則			
10. 小量灌腸不具下列那一項作用？ (A)潤滑及軟化糞便 (B)下腸道手術前準備 (C)給藥 (D)供給營養			
情況：10 歲的李小弟下樓梯時不慎滑倒，造成左腳扭傷。在急診時主訴疼痛並有哭泣行為，此時護理人員予以患部冰敷等方式處理。依此回答下列第 11 題至第 12 題。			
11. 以問題為導向的紀錄之正確方式為： (A)S：冰敷扭傷部位 (B)O：主訴疼痛 (C)A：哭泣 (D)P：抬高患肢以減輕腫脹			
12. 此時紀錄中何種衛教內容正確？ (A)要適度的活動以促進血循 (B)24 小時內給予冰敷 (C)鼓勵多吃一些冰品，以減少腫脹的程度 (D)心情要保持愉悅，以促進患肢的恢復			
13. 下列何種情況會導致心搏過速？ (A)缺氧 (B)體力衰竭 (C)顱內壓升高 (D)血壓上升			
14. 病人預約掛號為 80 號，但早上開診時，即要求馬上看病，此違反下列何項倫理原則？ (A)自主 (B)行善 (C)不傷害 (D)公平			
15. 下列何者不是護理師在觀察過程中所應扮演的角色？ (A)必須使用各種觀察技能 (B)分析資料判斷個案問題 (C)依據資料變更醫療處置 (D)以報告及記錄方式與他人溝通			
16. 護理人員給藥時，必須嚴守三讀五對，其中「病人對」必須核對的項目為何？①病室號碼 ②床號 ③病人姓名 ④病人診斷 ⑤給藥者姓名。 (A)②③④ (B)①②③ (C)③④⑤ (D)①②④			
17. 仰臥姿勢最容易受壓部位為： (A)膝部及脛神經 (B)髖骨與肩胛骨 (C)小腿及腳趾 (D)薦骨及足跟			
18. 「Atropine 2 mg I.M. before sent patient to OR」此屬於下列那一類醫囑？ (A)視需要醫囑 (p.r.n. order) (B)單次醫囑 (single order) (C)如有需要時，給與一次醫囑 (S.O.S. order) (D)及時給與醫囑 (st. order)			
19. 依據臺灣護理學會規劃臨床專業能力進階制度，下列那一層級的護理人員需接受護理行政訓練？ (A)N→N1 (B)N1→N2 (C)N2→N3 (D)N3→N4			
20. 對降低院內感染之措施，下列何者最適宜？ (A)替病人傷口換藥時，應邊對其說話邊換藥 (B)開放性肺結核病人只要不咳嗽，可不必要戴口罩 (C)非罹患傳染性疾病的病人，引流液應不必視為感染性物質 (D)處理所有病人的傷口或檢體，均應戴上手套			
21. 王小弟罹患白血病，此次住院的目的是要進行骨髓移植。王小弟住院期間應採何種隔離方式？ (A)腸胃道隔離 (B)接觸隔離 (C)保護性隔離 (D)血液隔離			
22. 陳先生 72 歲，因腦中風住院，目前意識不清，無自理能力。針對陳先生採取的舒適姿勢之措施，下列敘述何者錯誤？ (A)至少每 2 小時翻身一次，以防止壓瘡的形成 (B)仰臥姿勢時，可讓病人手握小捲軸，以防止腕關節過度屈曲造成垂腕 (C)採側臥時，應注意最容易受壓的薦骨及足跟部位 (D)使用足托板預防垂足時，至少需每 4 小時移開一次，以活動踝關節			
23. 承上題，陳先生已 3 天未解大便，護理師欲評估陳先生的排便型態，下列敘述何者錯誤？ (A)正常腸音約 5~15 秒蠕動一次，便秘時腸音可能會減少 (B)長期使用輕瀉劑可能導致排便反射遲緩而腹瀉 (C)當乙狀結腸有糞便積聚時可觸摸到圓形硬塊 (D)上腸胃道出血時，大便可能會呈黑色			
24. 承上題，護理師欲為陳先生進行小量灌腸，下列措施何者正確？ (A)協助病人採取右側臥姿勢 (B)使用可棄式灌腸器灌腸時，不需排出空氣 (C)可棄式灌腸器管身需插入肛門約 7.5~10 公分 (D)灌腸結束後，即可立刻協助病人解便			

考試科目	基本護理學	請於答案卡作答	請填准考證號碼_____
<p>25. 護理師應告知病患各種檢查之危險性，並尊重病患本人的決定，此為何種倫理原則？</p> <p>(A)自主原則 (B)行善原則 (C)不傷害原則 (D)公平原則</p> <p>26. 護理師在照顧愛滋病患者時所採取的隔離措施，下列敘述何者正確？</p> <p>(A)安排單人房，採絕對隔離 (B)與病人交談時須穿隔離衣 (C)進行抽血技術時須戴手套 (D)使用過的餐盤需要高壓蒸氣消毒</p> <p>27. 當病患患有右心衰竭時，可能會觀察到病患的何種症狀（symptoms）？ (A)脈搏減弱、次數減少 (B)下肢水腫 (C)肺水腫 (D)肺部聽診呈現囉音</p> <p>28. 王女士腹部手術後有留置導尿管，護理師執行會陰沖洗時，發現王女士的導尿管滑出尿道口且露出於體外，應立即採取下列何種措施？</p> <p>(A)用優碘消毒導尿管後再插入 (B)重新打入 10 c.c.蒸餾水再固定導尿管 (C)將導尿管移走換成尿布 (D)更換新的導尿管</p> <p>29. 尿液常規檢查的檢體收集後若無法於 30 分鐘內送檢，應放入何種溫度的冰箱內暫存？</p> <p>(A)-5~-7℃ (B)0℃ (C)6~8℃ (D)13~15℃</p> <p>30. 有關壓力源（stressor）的敘述，下列何者錯誤？</p> <p>(A)於短時間內、同時集中多重壓力源，可能會超過個人的身體負荷而致病 (B)每個人對壓力忍受度有程度上的不同</p> <p>(C)若壓力源持續時間愈長及程度愈嚴重，致病機率也愈大 (D)當身體已準備好抵抗壓力源時，交感神經隨即開始活動</p> <p>31. 有關護理師執行誘尿措施的敘述，下列何者錯誤？</p> <p>(A)讓病人聽流水聲 (B)讓病人手握冰塊 (C)按摩病人的恥骨聯合上方 (D)教導病人做凱格爾氏運動（Kegel's Exercise）</p> <p>32. 下列何者不是導致壓瘡的可能原因？ (A)小便失禁 (B)高血壓 (C)脊髓損傷 (D)水腫</p> <p>情況：汪小姐，42 歲，住院治療，住院 3 天體溫皆高於 39℃，且最高溫及最低溫之差距並不超過 1℃。依此回答下列第 33 題至第 34 題。</p> <p>33. 汪小姐發燒的型態屬於下列何者？ (A)恆常熱 (B)弛張熱 (C)間歇熱 (D)回歸熱</p> <p>34. 汪小姐於發熱期（stadium or fastigium period）可能出現的症狀及徵象，下列敘述何者錯誤？</p> <p>(A)脈率增加 (B)呼吸變快 (C)焦慮不安 (D)尿比重下降</p> <p>35. 護理師為女性病人執行會陰沖洗及導尿時，應協助其採用下列何種姿勢？ (A)辛氏臥式 (B)膝胸臥式 (C)截刀臥式 (D)屈膝仰臥式</p> <p>36. 有關輸血過快或大量輸血易造成之合併症，下列敘述何者正確？ (A)低血鈣症 (B)低血鉀症 (C)代謝性酸中毒 (D)呼吸性酸中毒</p> <p>37. 可預防發生泌尿道感染之護理措施包括：①可以多飲用柳橙汁、蔓越梅汁等富含維生素 C 的果汁酸化尿液 ②每日攝取 2000~3000 c.c.水分 ③鼓勵每日溫水坐浴 2 次 ④指導性活動前、後均應解尿。 (A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④</p> <p>38. 護理師發給口服藥時，發現病人李先生不在病房內，李先生的女兒說：「我爸爸出去打電話，大概 5 分鐘後回來」，下列何者是最適當地給藥行為？</p> <p>(A)為了不影響給藥時間，請李先生女兒拿藥至電話亭給李先生 (B)將裝有藥物的藥杯給李先生女兒，請李先生回來病房時交給他</p> <p>(C)將裝有藥物的藥杯留在病人床旁桌，留紙條告訴李先生應儘快服藥 (D)將藥物置回藥盒中，在給藥紀錄單註明「不在」代號</p> <p>39. 李先生疑似肺癌入院，凌晨 2 點，體溫：39.6℃，皮膚乾紅，護理師以電話告知值班醫師病人狀況，醫師在電話中給予口頭醫囑：acetaminophen（500 mg）1# P.O. stat.，護理師的處理方式下列何者最適當？</p> <p>(A)護理師應拒絕接受口頭醫囑，以確保給藥安全 (B)請醫師覆誦一遍醫囑</p> <p>(C)護理師在醫囑單上開立所給予藥物名稱、劑量、途徑、時間，隨後請醫師簽名 (D)護理師抄下此口頭醫囑，並覆誦一次與醫師確認</p> <p>40. 張太太為 B 型肝炎帶原者，其表面及核心抗原均呈陽性反應〔HBsAg(+)、HBeAg(+)]，其新生兒出生 24 小時內應注射一劑 B 型肝炎免疫球蛋白，下列何者為注射此藥物的目的？ (A)預防疾病 (B)減輕症狀 (C)治療疾病 (D)維持正常生理功能</p>			

慈惠醫護管理專科學校 104 學年度在職專班入學考試 答案卷

考試科目	基本護理學	准考證號碼		考試時間	104 年 7 月 12 日 14：00～14：50				
※題目卷及答案卷請一併繳回									
單選題：（共 40 題，每題 2.5 分）									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A									
								B	B
	C	C				C	C		
			D	D	D				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		A							
	B				B		B		
				C					
D			D			D		D	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				A					
		B				B			
C	C		C		C			C	
							D		D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		A			A				A
	B								
D			D	D		D	D	D	
慈惠醫護管理專科學校									
祝各位考生金榜題名									